

# Reitspiegel

Reiter und Pferd im Bild glasklar



## Wie können wir Ihnen helfen?

Möchten Sie einen Spiegel bestellen oder sich beim Kauf eines Spiegels beraten lassen? Wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Angebot, indem Sie die untenstehenden Angaben nutzen oder den QR-Code verwenden.



### **FOSK Mirrors**

Firmawei 15, 8501 XL Joure, The Netherlands



+31 (0)513 41 0000



info@foskmirrors.com



www.foskmirrors.com





# Reitspiegel

Für die Indoor-Halle

## Die beste Qualität

Bei FOSK fließen nur die hochwertigsten Materialien in die Herstellung unsere Produkte. Wir verwenden das reinste Glas und verarbeiten jeden Spiegel bis ins kleinste Detail. Auf diese Weise können wir Ihnen immer die höchste Qualität bieten.

## Niederländische Produktion

Alle unsere Spiegel werden von uns in eigener Werkstatt gefertigt. So können wir immer garantieren, dass unsere Spiegel den höchsten Anforderungen entsprechen.

## Die höchste Sicherheit

Auch im Reitsport ist ein Spiegel ein sehr nützliches Hilfsmittel. Dieser darf natürlich keine Gefahr für Mensch oder Tier darstellen, weswegen alle unsere Spiegel über die höchsten Sicherheitsstandards verfügen. Denn bei FOSK Mirrors steht Sicherheit an erster Stelle.





# Für Ihre Reithalle

Ein Reitspiegel in jeder Größe

## Für eine optimale Leistung beim Sport

Mit einem Spiegel in der Reithalle haben sowohl Reiter als auch Trainer einen klaren Blick auf die Bewegungen und die Haltung von Reiter und Pferd. Dies erhöht die Effizienz des Trainings und führt zu besseren Leistungen. Denn auch im Pferdesport ist der Blick fürs Detail der Schlüssel zum Erfolg. Bei uns finden Sie qualitativ hochwertige und sichere Dressurspiegel. Diese weisen nur eine minimale optische Verzerrung auf und sind in jeder Größe erhältlich. Die Spiegel werden von unseren Experten schnell und professionell montiert. Wir garantieren Ihnen, dass Sie an Ihrem Spiegel lange Freude haben, wenn Sie sich für FOSK entscheiden.

- ✓ Die höchste Sicherheit
- ✓ Schnelle Montage
- ✓ Minimale optische Verzerrung
- ✓ Alle Arten von Anpassungen möglich
- ✓ Auch als DIY-Paket erhältlich
- ✓ Niederländische Herstellung in eigener Werkstatt



## Langfristige Garantie

Auf unsere Qualitätsprodukte erhalten Sie eine Standardgarantie\* von 3 Jahren.



## Lieferung in ganz Europa

Wir liefern und montieren unsere Spiegel in ganz Europa.

# Datenblatt

Standard Reitspiegel für den Innengebrauch

## Spezifikationen

<b>Artikel Nummer</b>	10-0922.0001	<b>Schutz</b>	Sicherheitsfolie
<b>Breite des Spiegelpaneels</b>	285 cm (aufsteigend)	<b>Gewicht pro Paneel</b>	Ca. 75 kg
<b>Höhe der Spiegelplatte</b>	170 cm (Standard)	<b>Spiegelaufhängung</b>	Aluminium-Aufhängeprofile
<b>Spiegeloberfläche</b>	4,8 m <sup>2</sup> (nach Spiegelteil)	<b>Einbautiefe</b>	130 mm
<b>Spiegelstärke</b>	6 mm	<b>Anpassungsoptionen</b>	Höhe, Breite und Aussparungen
<b>Spiegeltyp</b>	Versilbert	<b>Unterkonstruktion</b>	Speziell präparierte Holzbalken
<b>Verarbeitung der Spiegelränder</b>	Poliert und geschliffen (Standard)	<b>Lieferung / Montage</b>	Nach Absprache



### Eine gute Wahl

Wir können unseren Standard-Reitspiegel für den Innenbereich in jeder Größe liefern. Wir bauen den Spiegel aus einem oder mehreren Spiegelteilen und platzieren ihn mit einem Dichtungsgummi in einem Profil aus eloxiertem Aluminium. Dadurch sitzen die Spiegelteile fest und sind gut abgedichtet. Das Profil ist auf einer Holzunterkonstruktion montiert, die eine solide Basis bietet. So sorgen wir für einen Spiegel, an dem Sie lange Freude haben.



Standardmäßige  
3-Jahres-Garantie\*



Professionell  
Montage



Besonders klare  
Spiegel

# Datenblatt

## FOSK Supersafe® Reitspiegel für Innen



## Spezifikationen

<b>Artikel Nummer</b>	10-0922.0003	<b>Schutz</b>	Stoßdämpfend Schaumstoffschicht
<b>Breite des Spiegelpaneels</b>	285 cm (aufsteigend)	<b>Gewicht pro Paneel</b>	Ca. 75 kg
<b>Höhe der Spiegelplatte</b>	170 cm (Standard)	<b>Spiegelaufhängung</b>	Aluminium-Aufhängeprofile
<b>Spiegeloberfläche</b>	4,8 m <sup>2</sup> (nach Spiegelteil)	<b>Befestigung</b>	Schrauben, Winkeleisen
<b>Spiegelstärke</b>	6 mm	<b>Anpassungsoptionen</b>	Höhe, Breite und Aussparungen
<b>Spiegeltyp</b>	Versilbert	<b>Unterkonstruktion</b>	Speziell präparierte Holzbalken
<b>Verarbeitung der Spiegelränder</b>	Poliert und geschliffen (Standard)	<b>Lieferung / Montage</b>	Nach Absprache



### Für zusätzliche Sicherheit

Manchmal ist nur ein zusätzlich sicherer Spiegel gut genug. Für diese Situationen haben wir drei Arten von Supersafe® Reitplatzspiegeln. Diese bestehen aus Spiegelteilen auf einer umweltfreundlichen Hartschaumplatte. Dadurch haben sie eine hohe stoßdämpfende Wirkung und können schwere Schläge aushalten. Sollte ein Spiegel in Ausnahmefällen dennoch brechen, hält der Kleber oder das Vlies die Splitter an ihrem Platz. Dadurch sind diese Spiegel außerordentlich sicher. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Schaumstoffschicht isolierend wirkt. Dadurch haben Sie weniger schnell mit Kondenswasser auf Ihrem Reitplatzspiegel zu kämpfen.



Standardmäßige  
3-Jahres-Garantie\*



Professionell  
Montage



Besonders klare  
Spiegel

# Datenblatt

## FOSK Supersafe® Extra Reitspiegel für Innen

### Spezifikationen

<b>Artikel Nummer</b>	10-0922.0003	<b>Schutz</b>	Stoßdämpfend Schaumstoffschicht
<b>Breite des Spiegelpaneels</b>	285 cm (aufsteigend)	<b>Gewicht pro Paneel</b>	Ca. 75 kg
<b>Höhe der Spiegelplatte</b>	170 cm (Standard)	<b>Spiegelaufhängung</b>	Aluminium-Aufhängeprofile
<b>Spiegeloberfläche</b>	4,8 m <sup>2</sup> (nach Spiegelteil)	<b>Befestigung</b>	Schrauben, Winkeleisen
<b>Spiegelstärke</b>	6 mm	<b>Anpassungsoptionen</b>	Höhe, Breite und Aussparungen
<b>Spiegeltyp</b>	Versilbert	<b>Unterkonstruktion</b>	Speziell präparierte Holzbalken
<b>Verarbeitung der Spiegelränder</b>	Poliert und geschliffen (Standard)	<b>Lieferung / Montage</b>	Nach Absprache



### Von sehr hoher Qualität

Unser Supersafe® Extra Reitplatzspiegel ist eine Weiterentwicklung unseres regulären Supersafe® Spiegels. Beim Supersafe® Extra haben wir eine 3 mm dicke Vlieslage zwischen der Hartschaumplatte und dem Spiegel selbst angebracht. Diese Lage gleicht den Unterschied in der Wirkung zwischen den beiden Materialien aus und verhindert so die geringfügige Verzerrung, die sonst auftreten könnte. Das macht diesen Spiegel zu einem Reitplatzspiegel von sehr hoher Qualität.



Standardmäßige  
3-Jahres-Garantie\*



Professionell  
Montage



Besonders klare  
Spiegel

2025

# Datenblatt

## FOSK Reitspiegel für Innen Supersafe® Extreme

### Spezifikationen

<b>Artikel Nummer</b>	10-0922.0006	<b>Schutz</b>	Stoßdämpfende Schaumschicht
<b>Breite des Spiegelpaneels</b>	285 cm (aufsteigend)	<b>Gewicht pro Paneel</b>	Ca. 114 kg
<b>Höhe der Spiegelplatte</b>	170 cm (Standard)	<b>Spiegelaufhängung</b>	Aluminium-Aufhängeprofile
<b>Spiegeloberfläche</b>	4,8 m <sup>2</sup> (nach Spiegelteil)	<b>Befestigung</b>	Schrauben, Winkeleisen
<b>Spiegelstärke</b>	2 x 4 mm	<b>Anpassungsoptionen</b>	Höhe, Breite und Aussparungen
<b>Spiegeltyp</b>	Versilbert	<b>Unterkonstruktion</b>	Speziell präparierte Holzbalken
<b>Verarbeitung der Spiegelränder</b>	Poliert und geschliffen (Standard)	<b>Lieferung / Montage</b>	Nach Absprache



### Höchste Sicherheit und Klarheit

Unser Supersafe® Ultraclear Extreme bietet Ihnen die höchste Qualität aller unserer Reitplatzspiegel. Wie auch der Supersafe® Extra verfügt dieser Spiegel über eine 3-mm-Vlieslage zwischen der Schaumstoffschicht und dem Spiegel selbst. Dies gleicht den Unterschied in der Wirkung zwischen beiden Materialien aus und verhindert die geringfügige Verzerrung, die auftreten kann. Darüber hinaus besteht dieser Spiegel aus zwei dünneren Glasschichten mit einer durchsichtigen Folie dazwischen, ähnlich wie bei Sicherheitsglas. Die vordere Schicht besteht aus extra klarem Glas. Mit diesem Spiegel wählen Sie die höchste Sicherheit und Klarheit.



Standardmäßige  
3-Jahres-Garantie\*



Professionell  
Montage



Besonders klare  
Spiegel

2025

# Datensheet

Spiegelabdeckung für den Innenbereich

## Spezifikationen

<b>Artikel Nummer</b>	10-0922.0005	<b>Motortyp</b>	Rohrmotor (34kW)
<b>Breite des Spiegelpaneels</b>	2500 cm (maximale komplette Breite)	<b>Bedienung</b>	Automatisch
<b>Höhe der Spiegelplatte</b>	750 cm (maximale Höhe)	<b>Spiegelaufhängung</b>	Aluminium-Aufhängeprofile
<b>Material</b>	PVC Plane	<b>Befestigung</b>	Schrauben, Winkeleisen
<b>Farbe</b>	Erhältlich in 24 verschiedenen RAL-Farben	<b>Anpassungsoptionen</b>	Höhe, Breite und Bedienung
<b>Wasserabweisend</b>	Ja	<b>Lieferung / Montage</b>	Nach Absprache



### Reitspiegel sicher abdecken und schützen

Möchten Sie die Spiegel Ihrer Reithalle schützen? Dann können Sie diese mit einer Spiegelabdeckung in Form eines Rollos abdecken. Diese Abdeckung aus PVC-Plane ist wasserdicht und in verschiedenen RAL-Farben erhältlich. Das Rollo ist mit einem Rohrmotor ausgestattet, den Sie einfach über die Fernbedienung steuern können. Mit nur einem Tastendruck ist Ihre Spiegelwand einsatzbereit oder ordentlich und sicher abgedeckt.

**Möchten Sie gerne mehr darüber erfahren?** Scannen Sie den QR-Code, um ein Online Video zur Funktionsweise anzusehen.



Standardmäßige  
3-Jahres-Garantie\*



Professionell  
Montage



Besonders klare  
Spiegel



# Spiegelmontage im Innenbereich

Sicher, schnell und maßgefertigt



## Langanhaltende Freude an Qualität

Wir montieren unsere Innenspiegel auf eine Rückwandkonstruktion aus speziell gefertigten Trägern. Diese Trägerkonstruktion beeinträchtigt den Spiegel kaum, so dass keine optischen Verzerrungen verursacht werden.



## Eine sichere und stabile Konstruktion

Unsere Spiegelwände bestehen aus anodisierten Aluminiumprofilen, in welche die Spiegelteile eingesetzt werden. Durch diese Konstruktion ist der Spiegel als Ganzes nicht nur sehr stabil, sondern auch sicher. Die Spiegel können in jedem beliebigen Winkel aufgestellt werden.



## Schnelle Montage, kurze Ausfallzeiten

Dank unserer modernen Maschinen und unserer langjährigen Expertise können wir Ihren Spiegel sicher, fachgerecht und in kürzester Zeit montieren. Dadurch kann Ihre Reithalle nach einer kurzen Unterbrechung sofort wieder genutzt werden.



## Maßgeschneidert für jede Indoor-Halle

Dank unseres einzigartigen Systems können wir unsere Indoor-Reitspiegel in jeder Größe liefern. Das gilt auch für die Spiegelabdeckung (Spiegel Rollladen), die Sie zum Schutz anbringen lassen können. Egal welche Maße; bei FOSK finden Sie immer den passenden Spiegel.



## Reitspiegel Easy Fix

Reiter und Pferd im Bild glasklar

### Die beste Qualität

Bei FOSK fließen nur die hochwertigsten Materialien in die Herstellung unsere Produkte. Wir verwenden das reinste Glas und verarbeiten jeden Spiegel bis ins kleinste Detail. Auf diese Weise können wir Ihnen immer die höchste Qualität bieten.

### Niederländische Produktion

Alle unsere Spiegel werden von uns in eigener Werkstatt gefertigt. So können wir immer garantieren, dass unsere Spiegel den höchsten Anforderungen entsprechen.

### Die höchste Sicherheit

Auch im Reitsport ist ein Spiegel ein sehr nützliches Hilfsmittel. Dieser darf natürlich keine Gefahr für Mensch oder Tier darstellen, weswegen alle unsere Spiegel über die höchsten Sicherheitsstandards verfügen. Denn bei FOSK Mirrors steht Sicherheit an erster Stelle.



# Für jede Reithalle

Komplett montiert und selbst  
schnell zu installieren

## Immer eine ausgezeichnete Option

Ein Reitspiegel ist ein wertvolles Hilfsmittel im Pferdesport. Wir haben unsere Easy Fix-Reitspiegel so konzipiert, dass sie für jeden Verein und Stall verfügbar sind. Diese Spiegel sind komplett montiert und können ohne Techniker einfach selbst installiert werden. Dadurch haben sie einen attraktiven Preis. Und genau wie unsere anderen Spiegel sind auch diese Spiegel von hoher Qualität. Sie sind besonders sicher, wartungsarm und haben eine lange Lebensdauer. Schließlich sind sie in drei Größen erhältlich. Mit Easy Fix gibt es immer einen Reitspiegel, der Ihren Bedürfnissen entspricht.

- ✓ Die höchste Sicherheit
- ✓ Der Aufbau dauert etwa eine halbe Stunde
- ✓ Minimale optische Verzerrung
- ✓ Komplett mit Montagematerial
- ✓ In ganz Europa verfügbar
- ✓ Niederländische Herstellung in eigener Werkstatt



### Langfristige Garantie

Auf unsere Qualitätsprodukte erhalten Sie eine Standardgarantie\* von 3 Jahren.



### Lieferung in ganz Europa

Wir liefern und montieren unsere Spiegel in ganz Europa.

# Datenblatt

Reitspiegel innen Supersafe® Easy Fix 160



## Spezifikationen

<b>Artikel Nummer</b>	10-3350.0150	<b>Spiegeltyp</b>	Versilbert
<b>Breite des Spiegel</b>	160 cm (inkl. Rahmen)	<b>Schutz</b>	Sicherheitsschaum und PVB-folie
<b>Höhe des Spiegels</b>	210 cm (inkl. Rahmen)	<b>Gewicht pro Paneel</b>	Ca. 75 kg
<b>Spiegeloberfläche</b>	3 m <sup>2</sup>	<b>Befestigung</b>	Mit mitgelieferten Ketten und Halterungen
<b>Spiegelstärke</b>	6 mm	<b>Unterkonstruktion</b>	Gilt nicht
<b>Verarbeitung der Spiegelränder</b>	Poliert und geschliffen (Standard)	<b>Lieferung</b>	Komplett montiert (Easy Fix)



### Schnell ein weiter Blick auf den Hufschlag

Der Räumspiegel Supersafe® Easy Fix 160 ist für den Hufschlag konzipiert. Dank der Höhe kann ein Reiter sich und sein Pferd gut sehen. Jeder Easy Fix-Reitspiegel wird in unserer Werkstatt komplett montiert. In der Reitschule muss es nur noch aufgestellt und gesichert werden. Das können Sie ganz einfach selbst machen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im allgemeinen Merkblatt zu unseren Easy Fix Reitspiegeln.

### Sehr sicher und wartungsarm

Unsere Easy Fix Indoor-Reitspiegel bestehen aus einem Spiegel, der auf eine Hartschaumschicht geklebt ist. Dadurch sind sie stoßfest und sehr sicher in der Anwendung. Die Reitspiegel sind in einem eloxierten Aluminiumprofil mit Dichtungsgummi montiert. Dadurch sind sie wartungsarm und haben eine lange Lebensdauer.



Standardmäßige  
3-Jahres-Garantie\*



Professionell  
Montage



Besonders klare  
Spiegel

# Datenblatt

## Reitspiegel innen Supersafe® Easy Fix 295



## Spezifikationen

<b>Artikel Nummer</b>	10-3350.0285	<b>Spiegeltyp</b>	Versilbert
<b>Breite des Spiegel</b>	295 cm (inkl. Rahmen)	<b>Schutz</b>	Sicherheitsschaum und PVB-folie
<b>Höhe des Spiegels</b>	180 cm (inkl. Rahmen)	<b>Gewicht pro Paneel</b>	Ca. 114 kg
<b>Spiegeloberfläche</b>	4,8 m <sup>2</sup>	<b>Befestigung</b>	Mit mitgelieferten Ketten und Halterungen
<b>Spiegelstärke</b>	6 mm	<b>Unterkonstruktion</b>	Gilt nicht
<b>Verarbeitung der Spiegelränder</b>	Poliert und geschliffen (Standard)	<b>Lieferung</b>	Komplett montiert (Easy Fix)



### Komplett montiert und reibungslos installiert

Die Supersafe® Easy Fix 295 und 410 sind für den allgemeinen Einsatz rund um Ihren Liner konzipiert. Für den Hufschlag empfehlen wir den Supersafe® Easy Fix 160. Alle diese Spiegel werden in unserer Werkstatt komplett montiert. In der Reitschule müssen sie lediglich aufgestellt und gesichert werden. Das können Sie ganz einfach selbst machen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im allgemeinen Merkblatt zu unseren Easy Fix Indoor-Reitspiegeln.

### Sehr sicher und wartungsarm

Unsere Easy Fix Indoor-Reitspiegel bestehen aus einem Spiegel, der auf eine Hartschaumschicht geklebt ist. Dadurch sind sie stoßfest und sehr sicher in der Anwendung. Die Reitspiegel sind in einem eloxierten Aluminiumprofil mit Dichtungsgummi montiert. Dadurch sind sie wartungsarm und haben eine lange Lebensdauer.



Standardmäßige  
3-Jahres-Garantie\*



Professionell  
Montage



Besonders klare  
Spiegel

2025

# Datenblatt

## Reitspiegel innen Supersafe® Easy Fix 410



## Spezifikationen

<b>Artikel Nummer</b>	10-3350.0400	<b>Spiegeltyp</b>	Versilbert
<b>Breite des Spiegel</b>	410 cm (inkl. Rahmen)	<b>Schutz</b>	Sicherheitsschaum und PVB-folie
<b>Höhe des Spiegels</b>	180 cm (inkl. Rahmen)	<b>Gewicht pro Paneel</b>	Ca. 114 kg
<b>Spiegeloberfläche</b>	7,2 m <sup>2</sup>	<b>Befestigung</b>	Mit mitgelieferten Ketten und Halterungen
<b>Spiegelstärke</b>	6 mm	<b>Unterkonstruktion</b>	Gilt nicht
<b>Verarbeitung der Spiegelränder</b>	Poliert und geschliffen (Standard)	<b>Lieferung</b>	Komplett montiert (Easy Fix)



### Komplett montiert und reibungslos installiert

Die Supersafe® Easy Fix 295 und 410 sind für den allgemeinen Einsatz rund um Ihren Liner konzipiert. Für den Hufschlag empfehlen wir den Supersafe® Easy Fix 160. Alle diese Spiegel werden in unserer Werkstatt komplett montiert. In der Reitschule müssen sie lediglich aufgestellt und gesichert werden. Das können Sie ganz einfach selbst machen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im allgemeinen Merkblatt zu unseren Easy Fix Indoor-Reitspiegeln.

### Sehr sicher und wartungsarm

Unsere Easy Fix Indoor-Reitspiegel bestehen aus einem Spiegel, der auf eine Hartschaumschicht geklebt ist. Dadurch sind sie stoßfest und sehr sicher in der Anwendung. Die Reitspiegel sind in einem eloxierten Aluminiumprofil mit Dichtungsgummi montiert. Dadurch sind sie wartungsarm und haben eine lange Lebensdauer.



Standardmäßige  
3-Jahres-Garantie\*



Professionell  
Montage



Besonders klare  
Spiegel



# Installation mit Easy Fix

Installieren Sie Ihren Reitspiegel schnell und einfach



## Installiert in ca. 30 Minuten

Unsere Easy Fix Reitspiegel sind komplett montiert und mit sämtlichem Montagematerial ausgestattet. Die Platzierung dieser Spiegel ist ganz einfach: Sie montieren die Halterungen am Hufschutz, platzieren den Spiegel darin und befestigen ihn mit den Ketten an der Rückwand.



## Im optimalen Winkel eingestellt

Oben am Profil unserer Easy Fix-Spiegel befinden sich zwei Halterungen. Daran befestigen Sie die Ketten, mit denen Sie den Spiegel sichern. Durch Lösen können Sie den Spiegel in jeden gewünschten Winkel verstellen. So gewährleisten Sie eine optimale Sicht auf den Spiegel.



## Drei Modelle, eines für den Hufschlag

Unsere Supersafe® Easy Fix Reitspiegel sind in drei Größen erhältlich: zwei horizontale Spiegel mit einer Breite von 295 und 410 cm und ein Standspiegel mit einer Breite von 160 cm. Dies ist speziell für den Einsatz am Hufschlag konzipiert.



## Ein breiterer Reitspiegel

Möchten Sie einen breiteren Reitspiegel? Es ist möglich, mehrere Spiegel nebeneinander zu platzieren, allerdings kommt es dabei zu störenden Unterbrechungen. Deshalb empfehlen wir Ihnen, für den Innenbereich einen normalen Reitspiegel zu verwenden, der aus mehreren Spiegelteilen in einem Rahmen besteht.



## Reitspiegel für draußen

Reiter und Pferd im Bild glasklar

### Die beste Qualität

Bei FOSK fließen nur die hochwertigsten Materialien in die Herstellung unsere Produkte. Wir verwenden das reinste Glas und verarbeiten jeden Spiegel bis ins kleinste Detail. Auf diese Weise können wir Ihnen immer die höchste Qualität bieten.

### Niederländische Produktion

Alle unsere Spiegel werden von uns in eigener Werkstatt gefertigt. So können wir immer garantieren, dass unsere Spiegel den höchsten Anforderungen entsprechen.

### Die höchste Sicherheit

Auch im Reitsport ist ein Spiegel ein sehr nützliches Hilfsmittel. Dieser darf natürlich keine Gefahr für Mensch oder Tier darstellen, weswegen alle unsere Spiegel über die höchsten Sicherheitsstandards verfügen. Denn bei FOSK Mirrors steht Sicherheit an erster Stelle.





# Für Ihren Outdoor-Reitplatz

Ein sturmfester Außenspiegel

## Speziell für draußen

Ein Spiegel ist auch ein nützliches Werkzeug für Reiter und Ausbilder mit einem Outdoor-Platz. Doch Wind und Wetter stellen hohe Anforderungen an einen Spiegel, wenn man lange Freude daran haben möchte. Speziell für diesen Zweck haben wir unsere Outdoor-Reitspiegel entwickelt. Jeder Spiegel wird in unserer Werkstatt komplett montiert. Dank des stabilen Aluminiumrahmens ist der Spiegel sehr stabil. Für die Montage steht uns ein Gerüst zur Verfügung, das nur eine geringe Einbautiefe benötigt und für eine stabile Konstruktion sorgt. So stellen wir sicher, dass Sie auch draußen lange Freude an Ihrem Spiegel haben.

- ✓ Die höchste Sicherheit
- ✓ Schnelle Montage
- ✓ Minimale optische Verzerrung
- ✓ Alle Arten von Anpassungen möglich
- ✓ Auch als DIY-Paket erhältlich
- ✓ Niederländische Herstellung in eigener Werkstatt



### Langfristige Garantie

Auf unsere Qualitätsprodukte erhalten Sie eine Standardgarantie\* von 3 Jahren.



### Lieferung in ganz Europa

Wir liefern und montieren unsere Spiegel in ganz Europa.

2025

# Datenblatt

## Reitspiegel für den Außengebrauch geschichtet 410

### Spezifikationen

<b>Artikel Nummer</b>	10-1943.0410	<b>Schutz</b>	PVB-Folie
<b>Breite des Spiegel</b>	410 cm (inkl. Rahmen)	<b>Gewicht pro Paneel</b>	Ca. 184 kg
<b>Höhe des Spiegels</b>	180 cm (inkl. Rahmen)	<b>Spiegelaufhängung</b>	Aluminium-Aufhängeprofile
<b>Spiegeloberfläche</b>	7,2 m <sup>2</sup>	<b>Befestigung</b>	Speziell gefertigte Halterungen
<b>Spiegelstärke</b>	2 x 3 mm	<b>Anpassungsoptionen</b>	Erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten
<b>Spiegeltyp</b>	Blank versilbert und geschichtet	<b>Unterkonstruktion</b>	Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl
<b>Verarbeitung der Spiegelränder</b>	Poliert und geschliffen (Standard)	<b>Lieferung / Montage</b>	Do-it-yourself-Paket / nach Absprache

### Komplett montiert und reibungslos installiert

Unser 410 cm großer, abgestufter Outdoor-Reitspiegel ist für den allgemeinen Einsatz rund um Ihren Outdoor-Platz konzipiert. Das breitere Format bedeutet weniger Unterbrechungen. Der Außenspiegel wird komplett in unserer Werkstatt montiert. Wenn Sie eine passende Wand für Ihren Outdoor-Pflanzkasten haben, können Sie ihn ganz einfach daran befestigen. Sie können den Spiegel aber auch mit unserem sturmsicheren Gerüst platzieren. Weitere Informationen finden Sie im allgemeinen Konstruktions- und Montageblatt.

### Übersichtlich, sicher und wartungsarm

Unsere laminierten Outdoor-Reitspiegel bestehen aus zwei dünnen Glasschichten mit einer dazwischenliegenden transparenten Folie, genau wie Sicherheitsglas. Die Reflexion ist so klar wie bei einem gewöhnlichen Spiegel, die Sicherheit ist besser. Die Spiegel sind in einem eloxierten Aluminiumprofil mit Dichtungsgummi montiert. Dadurch sind sie wartungsarm und haben eine lange Lebensdauer.



Standardmäßige  
3-Jahres-Garantie\*



Professionell  
Montage



Besonders klare  
Spiegel

# Datenblatt

Reitspiegel für den Außengebrauch geschichtet 295

## Spezifikationen

<b>Artikel Nummer</b>	10-1943.0285	<b>Schutz</b>	PVB-Folie
<b>Breite des Spiegel</b>	295 cm (inkl. Rahmen)	<b>Gewicht pro Paneel</b>	Ca. 110 kg
<b>Höhe des Spiegels</b>	180 cm (inkl. Rahmen)	<b>Spiegelaufhängung</b>	Aluminium-Aufhängeprofile
<b>Spiegeloberfläche</b>	4,8 m <sup>2</sup>	<b>Befestigung</b>	Speziell gefertigte Halterungen
<b>Spiegelstärke</b>	2 x 3 mm	<b>Anpassungsoptionen</b>	Erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten
<b>Spiegeltyp</b>	Blank versilbert und geschichtet	<b>Unterkonstruktion</b>	Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl
<b>Verarbeitung der Spiegelränder</b>	Poliert und geschliffen (Standard)	<b>Lieferung / Montage</b>	Do-it-yourself-Paket / nach Absprache

### Komplett montiert und reibungslos installiert

Unser 295 cm großer, abgestufter Outdoor-Reitspiegel ist für den allgemeinen Einsatz rund um Ihren Outdoor-Reitplatz konzipiert. Für den Hufschlag empfehlen wir den Spiegel 160 x 206 cm. Jeder Spiegel wird in unserer Werkstatt komplett montiert. Wenn Sie eine passende Wand für Ihren Outdoor-Pflanzkasten haben, können Sie ihn ganz einfach daran befestigen. Sie können den Spiegel aber auch mit unserem sturmsicheren Gerüst platzieren. Weitere Informationen finden Sie im allgemeinen Konstruktions- und Montageblatt.

### Übersichtlich, sicher und wartungsarm

Unsere laminierten Outdoor-Reitspiegel bestehen aus zwei dünnen Glasschichten mit einer dazwischenliegenden transparenten Folie, genau wie Sicherheitsglas. Die Reflexion ist so klar wie bei einem gewöhnlichen Spiegel, die Sicherheit ist besser. Die Spiegel sind in einem eloxierten Aluminiumprofil mit Dichtungsgummi montiert. Dadurch sind sie wartungsarm und haben eine lange Lebensdauer.



Standardmäßige  
3-Jahres-Garantie\*



Professionell  
Montage



Besonders klare  
Spiegel

# Datenblatt

## Reitspiegel für den Außengebrauch geschichtet 160

### Spezifikationen

<b>Artikel Nummer</b>	10-1943.0150	<b>Schutz</b>	PVB-Folie
<b>Breite des Spiegel</b>	106 cm (inkl. Rahmen)	<b>Gewicht pro Paneel</b>	Ca. 75 kg
<b>Höhe des Spiegels</b>	206 cm (inkl. Rahmen)	<b>Spiegelaufhängung</b>	Aluminium-Aufhängeprofile
<b>Spiegeloberfläche</b>	3 m <sup>2</sup>	<b>Befestigung</b>	Speziell gefertigte Halterungen
<b>Spiegelstärke</b>	2 x 3 mm	<b>Anpassungsoptionen</b>	Erkundigen Sie sich nach den Möglichkeiten
<b>Spiegeltyp</b>	Blank versilbert und geschichtet	<b>Unterkonstruktion</b>	Konstruktion aus feuerverzinktem Stahl
<b>Verarbeitung der Spiegelränder</b>	Poliert und geschliffen (Standard)	<b>Lieferung / Montage</b>	Do-it-yourself-Paket / nach Absprache

### Schnell ein weiter Blick auf den Hufschlag

Unsere Reithallenspiegel von 160 x 206 cm sind für den Hufschlag gefertigt. Dank der Höhe kann ein Reiter sich und sein Pferd gut sehen. Jeder Spiegel wird in unserer Werkstatt komplett montiert. Wenn Sie eine passende Wand für Ihren Outdoor-Pflanzkasten haben, können Sie ihn ganz einfach daran befestigen. Sie können den Spiegel aber auch mit unserem sturmsicheren Gerüst platzieren. Weitere Informationen finden Sie im allgemeinen Konstruktions- und Montageblatt.

### Übersichtlich, sicher und wartungsarm

Unsere laminierten Outdoor-Reitspiegel bestehen aus zwei dünnen Glasschichten mit einer dazwischenliegenden transparenten Folie, genau wie Sicherheitsglas. Die Reflexion ist so klar wie bei einem gewöhnlichen Spiegel, die Sicherheit ist besser. Die Spiegel sind in einem eloxierten Aluminiumprofil mit Dichtungsgummi montiert. Dadurch sind sie wartungsarm und haben eine lange Lebensdauer.



Standardmäßige  
3-Jahres-Garantie\*



Professionell  
Montage



Besonders klare  
Spiegel

# Installation an Ihrem Pflanzgefäß im Freien

Robust, sturmfest und in jeder Breite




## Platzierung mit Gerüst

Für die Platzierung eines Reitschulspiegels in der Nähe einer Außenanlage verfügen wir über ein spezielles Gerüst. Dieses wird vor Ort aus feuerverzinkten Stahlrohren gebaut. Der Spiegel wird mit speziellen Halterungen daran befestigt.



## Vollständig einstellbar

Dank unserer speziellen Halterungen haben Sie viele Einstellmöglichkeiten für Ihren Spiegel. Sie können den Spiegel nicht nur in jeder gewünschten Höhe montieren, sondern auch den Winkel des Spiegels ganz nach Ihren Wünschen anpassen. So können Sie Ihr Reitzentrum optimal genießen.



## Robust und sturmfest

Unser Halter für Außenspiegel hat eine Einbautiefe von 95 cm und kann somit nahezu überall platziert werden. Für die Installation können Sie zwischen gewöhnlichen Rohren oder Schraubpfählen wählen, die leichter in den Boden eindringen. In beiden Fällen haben Sie eine stabile und sturmfeste Konstruktion für Ihren Spiegel.



## Ein breiterer Reitspiegel

Möchten Sie einen breiteren Spiegel für Ihren Pflanzkübel im Freien? Dies ist möglich, indem man mehrere Spiegel nebeneinander platziert und richtig ausrichtet. Dank des stabilen Profils hält dieser breitere Spiegel auch starkem Wind stand. Durch die Profilkanten kommt es zu Unterbrechungen im Spiegel.

# Über FOSK

## Die Leidenschaft eines Sportlers

FOSK Mirrors wurde von Arjen Folkerts gegründet. Bis zu seinem 26. Lebensjahr konzentrierte er sich hauptsächlich auf den Eisschnelllauf. Er trat in der Unterliga an und trainierte zweimal am Tag. Sein Leben war darauf ausgerichtet, sich konstant weiterzuentwickeln und die eigenen Grenzen immer wieder zu überschreiten. Nachdem Arjen übertrainiert hatte und überlastet war, beschloss er seinen Fokus zu ändern.

## Jeden Kunden gut bedienen

Neben dem Sport arbeitete Arjen in der Bau- und Malerfirma seines Vaters. Als die Frage aufkam, ob sie auch einen mobilen Spiegel liefern könnten, nahm Arjen die Herausforderung an. Er wollte unbedingt eine Produktlösung für den Kunden finden. Mithilfe seines Schwiegervaters, dem Inhaber einer Schweiß- und Baufirma, und seiner eigenen Erfahrung als Sportler, baute er seinen ersten beweglichen Spiegel. Der Kunde war sehr zufrieden. Und Arjen hatte seine Vision gefunden.

## Glück teilen

Von da an konzentrierte sich Arjen auf Spiegel. Im Jahr 2010 gründete er FOSK Mirrors. Unter diesem Namen entwickelte er seine Spiegel auf Rädern zu dem einzigartigen Qualitätsprodukt, das sie heute sind. Zudem erweiterte Arjen sein Angebot durch Spiegelwände und diverse andere Spiegel. Als die Nachfrage stieg, stellte er seine ersten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein.

## Grenzen überschreiten

Seit 2015 befindet sich FOSK Mirrors im niederländischen Joure. Hier verfügt FOSK über eine eigene Werkstatt mit modernen Maschinen. Diese ermöglichen es dem Unternehmen, den gesamten Produktionsprozess selbst durchzuführen und Qualität und Umweltfreundlichkeit bestmöglich zu gewährleisten. Und das mit Erfolg! Heute werden die Spiegel bis nach Dänemark und Österreich verkauft. Und das bringt Arjen seinem Ziel näher: Jeder Kundin und jedem Kunden den passenden Spiegel zu liefern, egal für welchen Zweck.

2025



## Was macht unsere Reitspiegel einzigartig?



Kondensationsschutz



Stoßsicher



Minimale optische Verzerrung



Sorgfältig durchdachte Konstruktion



Optimal eingestellt



In jedem Maß erhältlich



Ausgezeichneter Schutz



TÜV-zertifiziert

### Haben Sie noch Fragen oder benötigen weitere Informationen?

Besuchen Sie [www.foskmirrors.com](http://www.foskmirrors.com). Falls Sie Lieber persönlich mit uns sprechen wollen, erreichen Sie uns unter +31 513 410000. Wir freuen uns darauf von Ihnen zu hören!



**FOSK**  
THE MIRROR COMPANY