



# Vaste spiegelwanden

De veiligste spiegelwand voor elk gebruik

## De beste kwaliteit

Bij FOSK werken we alleen met de beste materialen voor onze producten. We gebruiken het helderste glas en werken elke spiegel tot in detail af. Zo bieden we u de beste kwaliteit.

## Nederlands fabricaat

Al onze spiegels worden door onszelf gemaakt, in onze eigen werkplaats. Hierdoor kunnen we garanderen dat onze spiegels aan de hoogste veiligheidsnormen voldoen.

## Standaard 3 jaar garantie

De kwaliteit van onze producten onderstrepen we graag door onze garantie. Op al onze spiegels krijgt u daarom minimaal 3 jaar garantie.






## Een vaste spiegelwand voor elke situatie

Zoekt u een vaste spiegelwand? Ongeacht de lengte van uw wand kunt u bij ons terecht. Met onze standaard spiegeldelen van 1,50 bij 2,00 meter zorgen wij voor een spiegelwand van de gewenste lengte. Deze wordt met hulp van een aluminium profiel aan de wand bevestigd. Onze spiegelwanden worden gebruikt door sport-scholen, fitnessstudio's, dans- en balletzalen, maar ook door fysiotherapeuten, maneges en andere partijen. In Nederland zijn we op dit gebied nummer één. In de rest van Europa neemt de vraag naar onze spiegels steeds meer toe.

## Met oog voor veiligheid

Al onze spiegels worden ontworpen en gemonteerd met veel aandacht voor veiligheid. Daarom zijn ze allemaal voorzien van veiligheidsfolie. Deze gecertificeerde folie plakken we achter op onze spiegels. Mocht de spiegel ondanks alles breken, dan blijven de scherven aan de folie plakken.



# Vaste dansspiegel

Onmisbaar hulpmiddel voor elke dansschool

## Een schitterend gezicht

Danssport levert prachtige beelden op: dansparen lijken over de vloer te glijden en dansgroepen hebben hun bewegingen perfect afgestemd. Dit is te danken aan uren oefening. Een spiegelwand is hierbij een onmisbaar hulpmiddel. Met een spiegel kunnen dansers en instructeurs beter werken aan de juiste houding en beweging. Trainen wordt effectiever en dus ook leuker. Daarnaast geeft een spiegelwand een frisse, chique en ruimtelijke uitstraling aan uw danslokaal.

- ✓ Voorzien van gecertificeerd veiligheidsfolie
- ✓ Gemakkelijk in elke ruimte te monteren
- ✓ Alle soorten maatwerk mogelijk
- ✓ Nederlands fabricaat uit eigen werkplaats



### Standaard 3 jaar garantie

Op onze kwaliteitsproducten krijgt u standaard een garantie\* van 3 jaar.



### Levering in heel Europa

Wij leveren en monteren onze spiegels door heel Europa.


# Datasheet

## Vaste dansspiegel



## Specificaties

<b>Artikelnummer</b>	10-0822.0000	<b>Bescherming</b>	Veiligheidsfolie
<b>Breedte</b>	150 cm (oplopend)	<b>Gewicht per paneel</b>	45 kg
<b>Hoogte</b>	200 cm (standaard)	<b>Ophanging</b>	Aluminium ophangprofielen
<b>Spiegeloppervlakte</b>	3,0 m <sup>2</sup> (per spiegeldeel)	<b>Bevestiging</b>	Pluggen, schroeven en lijm
<b>Spiegeldikte</b>	6 mm	<b>Opties maatwerk</b>	Hoogte, breedte en uitsparingen
<b>Soort spiegel</b>	Blank verzilverd	<b>Voorzetwand</b>	In overleg
<b>Afwerking spiegelranden</b>	Poly geslepen (standaard)	<b>Levering / montage</b>	In overleg



### FOSK spiegelwanden met veiligheidsfolie

De FOSK spiegelwanden zijn spiegelwanden van 6 mm dik en met een veiligheidsfolie. Deze wanden bestaan uit een gewone spiegel met een speciale veiligheidsfolie en zijn hierdoor extra veilig bij breuk. De spiegels zijn rondom geslepen. Dit zorgt ervoor dat er geen scherpe randen zijn.

Als u de ruimte heeft, dan kunt u kiezen voor een (volledige) spiegelwand. U kunt deze ongeacht de lengte laten opbouwen uit onze standaard spiegel-delen van 1,50 x 2,00 mtr. Specifieke afmetingen zijn in overleg mogelijk.

De FOSK spiegelwanden worden onder en boven in een geanodiseerd aluminium profiel gemonteerd. Het profiel steek ca 15 mm uit ten opzichte van de wand.



Standaard  
3 jaar garantie\*



Professionele  
montage



Meest heldere  
spiegel



# Vaste fitnessspiegel

Extra motivatie voor een goede workout

## Een aansprekende sportstudio

Elke sporter kan erover meepraten: motivatie is de basis voor succes. Deze motivatie komt uit onszelf, maar de omgeving is ook belangrijk. Een inspirerende ruimte en de juiste hulpmiddelen helpen om goed en met plezier te trainen. Een spiegelwand speelt hierbij een belangrijke rol. Jezelf en anderen zien bewegen geeft een impuls om door te gaan. Ook zorgt een spiegelwand voor een frisse, chique en ruimtelijke uitstraling.

- ✓ Voorzien van gecertificeerd veiligheidsfolie
- ✓ Gemakkelijk in elke ruimte te monteren
- ✓ Alle soorten maatwerk mogelijk
- ✓ Nederlands fabricaat uit eigen werkplaats



### Standaard 3 jaar garantie

Op onze kwaliteitsproducten krijgt u standaard een garantie\* van 3 jaar.



### Levering in heel Europa


Wij leveren en monteren onze spiegels door heel Europa.

# Datasheet

## Vaste fitnessspiegel

## Specificaties

<b>Artikelnummer</b>	10-0822.0000	<b>Bescherming</b>	Veiligheidsfolie
<b>Breedte</b>	150 cm (oplopend)	<b>Gewicht per paneel</b>	45 kg
<b>Hoogte</b>	200 cm (standaard)	<b>Ophanging</b>	Aluminium ophangprofielen
<b>Spiegeloppervlakte</b>	3,0 m <sup>2</sup> (per spiegeldeel)	<b>Bevestiging</b>	Pluggen, schroeven en lijm
<b>Spiegeldikte</b>	6 mm	<b>Opties maatwerk</b>	Hoogte, breedte en uitsparingen
<b>Soort spiegel</b>	Blank verzilverd	<b>Voorzetwand</b>	In overleg
<b>Afwerking spiegelranden</b>	Poly geslepen (standaard)	<b>Levering / montage</b>	In overleg



### FOSK spiegelwanden met veiligheidsfolie

De FOSK spiegelwanden zijn spiegelwanden van 6 mm dik en met een veiligheidsfolie. Deze wanden bestaan uit een gewone spiegel met een speciale veiligheidsfolie en zijn hierdoor extra veilig bij breuk. De spiegels zijn rondom geslepen. Dit zorgt ervoor dat er geen scherpe randen zijn.

Als u de ruimte heeft, dan kunt u kiezen voor een (volledige) spiegelwand. U kunt deze ongeacht de lengte laten opbouwen uit onze standaard spiegel delen van 1,50 x 2,00 mtr. Specifieke afmetingen zijn in overleg mogelijk.

De FOSK spiegelwanden worden onder en boven in een geanodiseerd aluminium profiel gemonteerd. Het profiel steek ca 15 mm uit ten opzichte van de wand.



Standaard  
3 jaar garantie\*



Professionele  
montage



Meest heldere  
spiegel



# Vaste spiegelwand

Met ledverlichting

## Voor de juiste sfeer

Wilt u een vaste spiegelwand met extra uitstraling? Dan kunt u kiezen voor onze spiegelwand met ledverlichting. Deze spiegelwand is leverbaar in elke afmeting. We bouwen hem op uit onze standaard spiegeldelen van 1,50 bij 2,00 meter. Rondom brengen we ledverlichting aan. Met de bijgeleverde afstandsbediening kunt u deze laten branden in elke gewenste RGB-kleur. Zo zorgt u in uw dans- of sportschool bij elke activiteit voor de juiste sfeer!

- ✓ Voorzien van gecertificeerd veiligheidsfolie
- ✓ Gemakkelijk in elke ruimte te monteren
- ✓ Alle soorten maatwerk mogelijk
- ✓ Nederlands fabricaat uit eigen werkplaats



## Standaard 3 jaar garantie

Op onze kwaliteitsproducten krijgt u standaard een garantie\* van 3 jaar.



## Levering in heel Europa

Wij leveren en monteren onze spiegels door heel Europa.


# Datasheet

Vaste spiegelwand met led



## Specificaties

<b>Artikelnummer</b>	10-0822.0000	<b>Bescherming</b>	Veiligheidsfolie
<b>Breedte</b>	150 cm (oplopend)	<b>Gewicht per paneel</b>	45 kg
<b>Hoogte</b>	200 cm (standaard)	<b>Ophanging</b>	Aluminium ophangprofielen
<b>Spiegeloppervlakte</b>	3,0 m <sup>2</sup> (per spiegeldeel)	<b>Kleur led</b>	RGB (met afstandsbediening)
<b>Spiegeldikte</b>	6 mm	<b>Opties maatwerk</b>	Hoogte, breedte en uitsparingen
<b>Soort spiegel</b>	Blank verzilverd	<b>Voorzetwand</b>	In overleg
<b>Afwerking spiegelranden</b>	Poly geslepen (standaard)	<b>Levering / montage</b>	In overleg



### FOSK spiegelwanden met veiligheidsfolie

De FOSK spiegelwanden zijn spiegelwanden van 6 mm dik en met een veiligheidsfolie. Deze wanden bestaan uit een gewone spiegel met een speciale veiligheidsfolie en zijn hierdoor extra veilig bij breuk. De spiegels zijn rondom geslepen. Dit zorgt ervoor dat er geen scherpe randen zijn.

Als u de ruimte heeft, dan kunt u kiezen voor een (volledige) spiegelwand. U kunt deze ongeacht de lengte laten opbouwen uit onze standaard spiegel delen van 1,50 x 2,00 mtr. Specifieke afmetingen zijn in overleg mogelijk.

De FOSK spiegelwanden worden onder en boven in een geanodiseerd aluminium profiel gemonteerd. Het profiel steek ca 15 mm uit ten opzichte van de wand.



Standaard  
3 jaar garantie\*



Professionele  
montage



Meest heldere  
spiegel





# Vaste balletspiegel

Een balletstudio in een handomdraai

## Afgestemd op ballet

Zoekt u een spiegelwand voor uw balletstudio? Speciaal voor het beoefenen van ballet hebben we bij FOSK Mirrors spiegeldelen met een uitsparing. Dankzij deze uitsparingen kunnen we de spiegeldelen en beugels voor een enkele of een dubbele ballet barre eenvoudig aanbrengen op dezelfde muur. De barres bevinden zich op de hoogte die is vastgesteld in internationale richtlijnen. Zowel de spiegelwand als de ballet barre kan aangelegd worden in elke gewenste lengte.

- ✓ Voorzien van gecertificeerd veiligheidsfolie
- ✓ Gemakkelijk in elke ruimte te monteren
- ✓ Alle soorten maatwerk mogelijk
- ✓ Nederlands fabricaat uit eigen werkplaats



### Standaard 3 jaar garantie

Op onze kwaliteitsproducten krijgt u standaard een garantie\* van 3 jaar.



### Levering in heel Europa

Wij leveren en monteren onze spiegels door heel Europa.

# Datasheet

## Vaste balletspiegel



## Specificaties

<b>Artikelnummer</b>	10-0822.0000	<b>Bescherming</b>	Veiligheidsfolie
<b>Breedte</b>	150 cm (oplopend)	<b>Diameter barre</b>	40 mm
<b>Hoogte</b>	200 cm (standaard)	<b>Ophanging</b>	Aluminium ophangprofielen
<b>Spiegeloppervlakte</b>	3,0 m <sup>2</sup> (per spiegeldeel)	<b>Kleur beugel</b>	Zwart / wit
<b>Spiegeldikte</b>	6 mm	<b>Balletbeugel</b>	Enkel / dubbel
<b>Soort spiegel</b>	Blank verzilverd	<b>Hoogte barre</b>	Volgens internationale richtlijnen
<b>Afwerking spiegelranden</b>	Poly geslepen (standaard)	<b>Levering / montage</b>	In overleg



Enkel

Dubbel

### Speciaal voor ballet

Voor het beoefenen van ballet hebt u uiteraard een barre nodig. Daarom vindt u bij ons spiegeldelen met een uitsparing en beugels voor een enkele of dubbele barre. Beide zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar.

Door de uitsparingen kunnen we de beugels en de spiegeldelen eenvoudig op dezelfde wand bevestigen. Zodra we beide met zorg hebben gemonteerd, bevestigen we de barres op de beugels. Deze bestaan uit lengtes essenhout met een diameter van 40 mm en een lengte van 3,0 meter. Voor een langere barre plaatsen we meerdere lengtes achter elkaar.



Standaard  
3 jaar garantie\*



Professionele  
montage



Meest heldere  
spiegel



# Verrijdbare ballet barre

Met gemak wordt elke ruimte een balletzaal

## Oefenen in elke ruimte

Met onze verrijdbare ballet barre kunt u trainen waar u maar wilt, zeker in combinatie met een van onze verrijdbare spiegels. De barre bestaat uit twee lengtes essenhout bevestigd op twee verzwaarde voeten. De houten stokken hebben een ovale vorm en een lengte van 3,5 meter. Beide bevinden zich op de hoogte die in internationale richtlijnen voor ballet is afgesproken.

Elke voet is voorzien van vier streeploze wielen. Wilt u de barre verplaatsen, dan kunt u hem kantelen en daarna met gemak naar de juiste plek verplaatsen. De barre is vrijstaand. Dankzij het gewicht van de voeten is verdere verankering overbodig. Voor vervoer naar wisselende locaties krijgt u er een tweedelig onderstel met vier zwenkwielen bij. Deze barre is dus in alle opzichten gemakkelijk in gebruik.

- ✓ Voorzien van gecertificeerd veiligheidsfolie
- ✓ Volgens internationale richtlijnen
- ✓ Gemakkelijk te verplaatsen
- ✓ Nederlands fabricaat uit eigen werkplaats



### Standaard 3 jaar garantie

Op onze kwaliteitsproducten krijgt u standaard een garantie\* van 3 jaar.



### Levering in heel Europa


Wij leveren en monteren onze spiegels door heel Europa.

# Datasheet

## Verrijdbare ballet barre

### Specificaties

<b>Artikelnummer</b>	10-0500.0000
<b>Breedte (totaal)</b>	20 cm (350 cm)
<b>Hoogte</b>	110 cm
<b>Diepte</b>	50 cm
<b>Gewicht</b>	60 kg
<b>Kleur frame</b>	Eigen keus (standaard zwart)
<b>Basismateriaal</b>	Staal
<b>Aantal wielen</b>	4 per poot
<b>Garantie</b>	3 jaar
<b>Levertijd</b>	Leverbaar uit voorraad



#### Functionaliteit in samenhang met eerste klasse design

Deze verrijdbare barre is 3,5 meter lang en heeft essenhouten ovale barre's van  $\varnothing 41 \times 51$  mm. Door gebruik van ovale barre's kan deze een grotere overspanning maken en vermindert het torderen van het geheel.



3 jaar garantie



Uniek product



Mobiel, veilig  
en stabiel